

国家城市供水水质监测网海口监测站

检验检测站声明

1. 本站对送检单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告用铅笔、圆珠笔填写、涂改、缺页、增删均无效。
3. 本报告必须有编制人、审核人、授权签字人签名，盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
4. 复制本报告未重新加盖检验专用章无效。
5. 本站仅对委托送检样品的检测数据、结果负责，对委托送检样品的来源不负责。
6. 本站的名称和检测报告不得作为商品虚假广告、评价及宣传使用。
7. 对本报告有异议，请于收到报告之日起5个工作日内或指定领取报告期限终止之日5个工作日内通知本站，逾期不予受理。微生物检测结果不复检。

地址：海口市琼山区海府路 116-8 号

邮编：570000

电话：0898-65305065

编制人：

黄吉

审核人：

薛颖

签发人：

孙海花

签发日期：

2024年11月04日

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

委托单位	海口开源水务有限公司	采样地点	永庄水厂出厂水取水点
样品名称	永庄水厂出厂水取水点 (出厂水)	样品编号	G20241010-012
样品类型	生活饮用水	采样人	巫伟伦
任务性质	委托检测	采样天气	晴天
采样日期	2024-10-10	样品数量	7100mL
收样日期	2024-10-10	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-10-10 至 2024-10-25	样品包装	250mL 无菌瓶(1 个)、250mL 加抗坏血酸玻璃瓶(1 个)、500mL 加硫酸玻璃瓶(1 个)、250mL 加氢氧化钠棕色玻璃瓶(1 个)、100mL 加硝酸聚乙烯塑料瓶(1 个)、3000mL 聚乙烯塑料瓶(1 个)、250mL 加氢氧化钠聚乙烯塑料瓶(1 个)、2500mL 聚乙烯塑料桶(1 个), 包装完好
检测人员	甘君泽、高静、蒋雯、莫芳敏、王永安、翁海生、巫伟伦、吴玲、许瑞云、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值; 表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 38 项指标, 所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测结果附表:

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	符合
4	砷	mg/L	0.01	0.00034	符合
5	镉	mg/L	0.005	<0.00006	符合
6	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合
7	铅	mg/L	0.01	<0.00007	符合
8	汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.0020	符合
10	氟化物	mg/L	1.0	0.2	符合
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	10	0.87	符合
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00938	符合
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00244	符合
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00740	符合
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.311	符合
17	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0031	符合
18	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0063	符合

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

19	氯酸盐	mg/L	0.7	0.241	符合
20	色度	度	15	<5	符合
21	浑浊度	NTU	1	0.27	符合
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
23	肉眼可见物	/	无	无	符合
24	pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.51	符合
25	铝	mg/L	0.2	0.0501	符合
26	铁	mg/L	0.3	0.0048	符合
27	锰	mg/L	0.1	0.00261	符合
28	铜	mg/L	1.0	0.00068	符合
29	锌	mg/L	1.0	<0.0009	符合
30	氯化物	mg/L	250	17.0	符合
31	硫酸盐	mg/L	250	10.4	符合
32	溶解性总固体	mg/L	1000	94	符合
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	54.3	符合
34	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.16	符合
35	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02	符合
36	总α放射性	Bq/L	0.5 (指导值)	<0.02	符合
37	总β放射性	Bq/L	1 (指导值)	0.13	符合
38	游离氯	mg/L	0.3~2	0.47	符合
备注	当检测结果低于方法定量限 (检出限) 时, 检测结果以“<+方法定量限 (检出限) (数值)”表示。				

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

委托单位	海口开源水务有限公司	采样地点	金福路扶贫开发区总表
样品名称	金福路扶贫开发区总表 (管网水)	样品编号	G20241010-016
样品类型	生活饮用水	采样人	巫伟伦
任务性质	委托检测	采样天气	晴天
采样日期	2024-10-10	样品数量	7100mL
收样日期	2024-10-10	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-10-10 至 2024-10-25	样品包装	250mL 无菌瓶(1 个)、250mL 加抗坏血酸玻璃瓶(1 个)、500mL 加硫酸玻璃瓶(1 个)、250mL 加氢氧化钠棕色玻璃瓶(1 个)、100mL 加硝酸聚乙烯塑料瓶(1 个)、3000mL 聚乙烯塑料瓶(1 个)、250mL 加氢氧化钠聚乙烯塑料瓶(1 个)、2500mL 聚乙烯塑料桶(1 个), 包装完好
检测人员	甘君泽、高静、蒋雯、莫芳敏、王永安、翁海生、巫伟伦、吴玲、许瑞云、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值; 表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 38 项指标, 所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测结果附表:

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	符合
4	砷	mg/L	0.01	0.00033	符合
5	镉	mg/L	0.005	<0.00006	符合
6	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合
7	铅	mg/L	0.01	0.00011	符合
8	汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.0020	符合
10	氟化物	mg/L	1.0	0.2	符合
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	10	0.92	符合
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0158	符合
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00329	符合
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0104	符合
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.477	符合
17	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0013	符合
18	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0082	符合

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

19	氯酸盐	mg/L	0.7	0.280	符合
20	色度	度	15	<5	符合
21	浑浊度	NTU	1	0.42	符合
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
23	肉眼可见物	/	无	无	符合
24	pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.39	符合
25	铝	mg/L	0.2	0.0772	符合
26	铁	mg/L	0.3	0.0263	符合
27	锰	mg/L	0.1	0.00612	符合
28	铜	mg/L	1.0	0.0106	符合
29	锌	mg/L	1.0	0.0132	符合
30	氯化物	mg/L	250	16.8	符合
31	硫酸盐	mg/L	250	9.95	符合
32	溶解性总固体	mg/L	1000	94	符合
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	54.3	符合
34	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.33	符合
35	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02	符合
36	总α放射性	Bq/L	0.5 (指导值)	<0.02	符合
37	总β放射性	Bq/L	1 (指导值)	0.09	符合
38	游离氯	mg/L	0.05~2	0.11	符合
备注	当检测结果低于方法定量限 (检出限) 时, 检测结果以“<+方法定量限 (检出限) (数值)”表示。				

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

委托单位	海口开源水务有限公司	采样地点	兴海路 9 号
样品名称	兴海路 9 号 (管网水)	样品编号	G20241010-017
样品类型	生活饮用水	采样人	巫伟伦
任务性质	委托检测	采样天气	晴天
采样日期	2024-10-10	样品数量	7100mL
收样日期	2024-10-10	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-10-10 至 2024-10-25	样品包装	250mL 无菌瓶(1 个)、250mL 加抗坏血酸玻璃瓶(1 个)、500mL 加硫酸玻璃瓶(1 个)、250mL 加氢氧化钠棕色玻璃瓶(1 个)、100mL 加硝酸聚乙烯塑料瓶(1 个)、3000mL 聚乙烯塑料瓶(1 个)、250mL 加氢氧化钠聚乙烯塑料瓶(1 个)、2500mL 聚乙烯塑料桶(1 个), 包装完好
检测人员	甘君泽、高静、蒋雯、莫芳敏、王永安、翁海生、巫伟伦、吴玲、许瑞云、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值；表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 38 项指标，所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测结果附表:

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	100	2	符合
4	砷	mg/L	0.01	0.00036	符合
5	镉	mg/L	0.005	<0.00006	符合
6	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合
7	铅	mg/L	0.01	<0.00007	符合
8	汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.0020	符合
10	氟化物	mg/L	1.0	0.2	符合
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	10	0.88	符合
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0126	符合
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00268	符合
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00816	符合
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.380	符合
17	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0010	符合
18	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0063	符合

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

19	氯酸盐	mg/L	0.7	0.298	符合
20	色度	度	15	<5	符合
21	浑浊度	NTU	1	0.65	符合
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
23	肉眼可见物	/	无	无	符合
24	pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.50	符合
25	铝	mg/L	0.2	0.107	符合
26	铁	mg/L	0.3	0.0204	符合
27	锰	mg/L	0.1	0.00999	符合
28	铜	mg/L	1.0	0.00117	符合
29	锌	mg/L	1.0	0.0067	符合
30	氯化物	mg/L	250	17.2	符合
31	硫酸盐	mg/L	250	10.2	符合
32	溶解性总固体	mg/L	1000	95	符合
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	54.3	符合
34	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	1.38	符合
35	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02	符合
36	总α放射性	Bq/L	0.5 (指导值)	<0.02	符合
37	总β放射性	Bq/L	1 (指导值)	0.10	符合
38	游离氯	mg/L	0.05~2	0.22	符合
备注	当检测结果低于方法定量限 (检出限) 时, 检测结果以“<+方法定量限 (检出限) (数值)”表示。				

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

委托单位	海口开源水务有限公司	采样地点	长滨东二街 7#、8#井
样品名称	长滨东二街 7#、8#井 (井水)	样品编号	G20241010-018
样品类型	生活饮用水	采样人	巫伟伦
任务性质	委托检测	采样天气	晴天
采样日期	2024-10-10	样品数量	7100mL
收样日期	2024-10-10	样品性状	无色澄清液体
检测日期	2024-10-10 至 2024-10-25	样品包装	250mL 无菌瓶(1 个)、250mL 加抗坏血酸玻璃瓶(1 个)、500mL 加硫酸玻璃瓶(1 个)、250mL 加氢氧化钠棕色玻璃瓶(1 个)、100mL 加硝酸聚乙烯塑料瓶(1 个)、3000mL 聚乙烯塑料瓶(1 个)、250mL 加氢氧化钠聚乙烯塑料瓶(1 个)、2500mL 聚乙烯塑料桶(1 个), 包装完好
检测人员	甘君泽、高静、蒋雯、莫芳敏、王永安、翁海生、巫伟伦、吴玲、许瑞云、钟莹莹		
检测依据	见检测方法与使用仪器附表		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 表 1 生活饮用水水质常规指标及限值; 表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求		
检测指标	见检测结果附表		
结果评价	该水样检测 38 项指标, 所检指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 规定要求。		
备注	/		

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测结果附表:

序号	检测指标	计量单位	标准限值	检测结果	结果判定
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	符合
4	砷	mg/L	0.01	0.00245	符合
5	镉	mg/L	0.005	<0.00006	符合
6	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合
7	铅	mg/L	0.01	0.00007	符合
8	汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.0020	符合
10	氟化物	mg/L	1.0	0.3	符合
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	10	<0.15	符合
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00076	符合
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00212	符合
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00172	符合
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00144	符合
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.0385	符合
17	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0010	符合
18	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	符合

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

19	氯酸盐	mg/L	0.7	0.129	符合
20	色度	度	15	<5	符合
21	浑浊度	NTU	1	0.34	符合
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
23	肉眼可见物	/	无	无	符合
24	pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.84	符合
25	铝	mg/L	0.2	0.0036	符合
26	铁	mg/L	0.3	0.0267	符合
27	锰	mg/L	0.1	0.0498	符合
28	铜	mg/L	1.0	0.00075	符合
29	锌	mg/L	1.0	0.0044	符合
30	氯化物	mg/L	250	9.49	符合
31	硫酸盐	mg/L	250	5.68	符合
32	溶解性总固体	mg/L	1000	202	符合
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	147	符合
34	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	0.24	符合
35	氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	0.24	符合
36	总α放射性	Bq/L	0.5 (指导值)	<0.02	符合
37	总β放射性	Bq/L	1 (指导值)	0.17	符合
38	游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	符合
备注	当检测结果低于方法定量限 (检出限) 时, 检测结果以“<+方法定量限 (检出限) (数值)”表示。				

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

检测方法和使用仪器附表:

序号	检测指标	检测方法及标准号	主要仪器设备/ 管理编号	方法定量限
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 (GB/T 5750.12-2023) 5.2 滤膜法	电热恒温培养箱 /1902	/
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 (GB/T 5750.12-2023) 7.2 滤膜法	电热恒温培养箱 /1902	/
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 (GB/T 5750.12-2023) 4.1 平皿计数法	电热恒温培养箱 /1901	/
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00009mg/L
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00006mg/L
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	双光束紫外可见分光光度计 /1802	0.004mg/L
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00007mg/L
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 11.1 原子荧光法	原子荧光光度计 /1921	0.0001mg/L
9	氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 5.2.2 流动注射法	流动注射分析仪 /2013	0.0020mg/L
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 6.2 离子色谱法	离子色谱仪 /1503	0.1mg/L
11	硝酸盐 (以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 6.2 离子色谱法	离子色谱仪 /1503	0.15mg/L
12	三氯甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.3 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱联用仪/2016	0.00076mg/L

国家城市供水水质监测网海口监测站 检测报告

13	一氯二溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.6 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱 联用仪/2016	0.00212mg/L
14	二氯一溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.5 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱 联用仪/2016	0.00172mg/L
15	三溴甲烷	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.4 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱 联用仪/2016	0.00144mg/L
16	三卤甲烷(三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷 的总和)	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	/	/
17	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.8.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.0010mg/L
18	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-2018) 9.9.2 液相色谱/串联质谱法	液相色谱-质谱 联用仪/2134	0.0044mg/L
19	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10 部分: 消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023) 20.2 离子色谱法	离子色谱仪 /1503	0.0050mg/L
20	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部 分: 感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 4.1 铂-钴标准比色法	/	5 度
21	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部 分: 感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 5.1 散射法-福尔马肼标准	便携式浊度计 /2308	仪器精度: 0.01NTU
22	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部 分: 感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 6.1 嗅气和尝味法	/	/
23	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部 分: 感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 7.1 直接观察法	/	/
24	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部 分: 感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 8.1 玻璃电极法	多参数测试仪 /2116	仪器精度: 0.01pH
25	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部 分: 金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子 体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0012mg/L
26	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部 分: 金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子 体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0009mg/L

国家城市供水水质监测网海口监测站

检测报告

27	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00006mg/L
28	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.00009mg/L
29	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023) 4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)/2017	0.0009mg/L
30	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 6.2 离子色谱法	离子色谱仪 /1503	0.15mg/L
31	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 6.2 离子色谱法	离子色谱仪 /1503	0.75mg/L
32	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 11.1 称量法	电子天平/2214	/
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023) 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	50mL 酸式滴定管	1.0mg/L
34	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 (GB/T 5750.7-2023) 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	全自动高锰酸盐指数分析仪 /2216	0.05mg/L
35	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T 5750.5-2023) 11.1 纳氏试剂分光光度法	双光束紫外可见分光光度计 /1802	0.02mg/L
36	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》 (GB/T 5750.13-2023) 4.1 低本底总α检测法	低本底α/β测量仪/1504	0.02Bq/L
37	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》 (GB/T 5750.13-2023) 5.1 低本底总β检测法	低本底α/β测量仪/1504	0.03Bq/L
38	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 (GB/T 5750.11-2023) 4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法	便携式游离余氯比色计/2319	0.02mg/L

——报告结束——